

Qualifikationsvoraussetzungen gemäß Hämotherapie-Richtlinien			
	Richtlinien 1996	Richtlinien 2000	Richtlinien 2005 geändert / ergänzt 2007
<b>Transfusionsverantwortlicher</b>			
Transfusionsverantwortlicher ( <u>nur</u> Anwendung von Plasmaderivaten)	Nicht näher spezifiziert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt eines transfundierenden Fachgebiets mit theoretischer Fortbildung (8 h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (8 h)</li> </ul>
Transfusionsverantwortlicher ( <u>ausschließlich</u> von Ig zur passiven Immunisierung)			Arzt mit erforderlichen Kenntnissen und ausreichender Erfahrung
Transfusionsverantwortlicher (gesamtes Spektrum der Hämotherapie)	Nicht näher spezifiziert Facharzt  (falls keine Verantwortlichkeit für Blutdepot oder blutgruppenserologisches Laboratorium)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt eines transfundierenden Fachgebiets mit theoretischer Fortbildung (16 h) und Hospitation (<b>4 Wochen</b>) in einer zur Weiterbildung für Transfusionsmedizin zugelassenen Einrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (16 h) und Hospitation (<b>2 Wochen</b>) in einer zur Weiterbildung für Transfusionsmedizin zugelassenen Einrichtung</li> </ul>
Transfusionsverantwortlicher als Person mit externem Sachverstand (gesamtes Spektrum der Hämotherapie)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt für Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt für Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> </ul> <p>Die Zuständigkeiten und Aufgaben müssen vertraglich geregelt werden.</p>
Transfusionsverantwortlicher (gesamtes Spektrum) für Einrichtungen, in denen besondere Voraussetzungen vorliegen (vgl. 1.6.2.1)			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (16 h)</li> </ul>

	Richtlinien 1996	Richtlinien 2000	Richtlinien 2005 geändert / ergänzt 2007
<b>Transfusionsbeauftragter</b>			
Transfusionsbeauftragter ( <u>nur</u> Anwendung von Plasmaderivaten)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (8 h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (8 h)</li> </ul>
Transfusionsbeauftragter (ausschließlich von Ig zur passiven Immunisierung)			Arzt mit erforderlichen Kenntnissen und ausreichender Erfahrung
Transfusionsbeauftragter (gesamtes Spektrum der Hämotherapie)	Nicht näher spezifiziert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (16 h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (16 h)</li> </ul>

	Richtlinien 1996	Richtlinien 2000	Richtlinien 2005 geändert / ergänzt 2007
<b>Leitung eines immunhämatologischen Laboratoriums und / oder Blut-Depots</b>			
Leitung eines Blut-Depots <b>ohne</b> Anbindung an ein immunhämatologisches Laboratorium	Facharzt mit 4 Wochen Hospitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt für Laboratoriumsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt eines transfundierenden Fachgebiets mit theoretischer Fortbildung (16 h) und Hospitation (<b>4 Wochen</b>) in einer zur Weiterbildung für Transfusionsmedizin zugelassenen Einrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt für Laboratoriumsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit theoretischer Fortbildung (16 h) und Hospitation (<b>2 Wochen</b>) in einer zur Weiterbildung für Transfusionsmedizin zugelassenen Einrichtung</li> </ul>
Leitung eines immunhämatologischen Laboratoriums und / oder Blut- Depots (gesamtes Spektrum der Hämotherapie)	Facharzt mit 6 Monaten Fortbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt für Laboratoriumsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt eines transfundierenden Fachgebiets mit theoretischer Fortbildung (16 h) und sechsmonatige Tätigkeit in einer zur Weiterbildung zugelassenen Einrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt für Laboratoriumsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> <li>▪ Facharzt mit sechsmonatiger Tätigkeit in einer zur Weiterbildung zugelassenen Einrichtung</li> </ul>
Leitung eines immunhämatologischen Laboratoriums und / oder Blut- Depots als Person mit externem Sachverstand			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facharzt für Transfusionsmedizin</li> <li>▪ Facharzt mit „Bluttransfusionswesen“</li> </ul> <p>Die Zuständigkeiten und Aufgaben müssen vertraglich geregelt werden.</p>

Eine Funktion als Transfusionsverantwortlicher, Transfusionsbeauftragter oder Leitung eines immunhämatologischen Laboratoriums oder Leitung eines Blutdepots darf weiterhin ausüben,

- a. wer zum 07.07.1998 eine entsprechende Tätigkeit auf der Grundlage der Richtlinien von 1996 ausübte (vgl. § 33 TFG),
- b. wer auf Grundlage der Übergangsvorschriften der bisherigen Richtlinien eine entsprechende Funktion ausübte.